

Lista de Precios a Publico lavadoras y llenadoras



ventas@ultravioletapurificacion.com
(777) 231-9608 / (777) 380-1000


Precios en Dólares, No Incluyen I.V.A. L.A.B. Cuernavaca, Morelos, Mexico

www.ultravioletapurificacion.com


LAVADORAS Y LLENADORAS

Para embotelladoras de garrafón


Modelo	Largo (cm)	Altura Total A1 (cm)	Altura Parcial A2 (cm)	Fondo (cm)	Precio de Lista PTR	Precio de Lista Inoxidable
LL2V Llenadora para 2 garrafones	70	160	80	60	\$ 818.00	\$ 1,348.86
LL3V Llenadora para 3 garrafones	100	160	80	60	\$ 992.00	\$ 1,496.59
LL4V Llenadora para 4 garrafones	158	160	80	60	\$ 1,155.00	\$ 1,784.09
L-2C Lavadora para 2 garrafones	96	160	80	80	\$ 1,451.00	\$ 2,003.41
L-3C Lavadora para 3 garrafones	128	160	82	80	\$ 1,862.00	\$ 2,776.14
L-4C Lavadora para 4 garrafones	158	160	82	80	\$ 2,277.00	\$ 3,189.77
Gemini Llenadora y Lavadora 2 garrafones	96	160	82	60	ND	\$ 2,056.82



Llenadora para garrafones de agua de 19 litros, marca Instapura. Con cabezal de PVC de 2" tipo manual con válvulas de esfera de operación rápida de 3/4" para llenar simultáneamente garrafones. Mesa con cubierta de rejilla de fibra de vidrio y charola colectora de acero inoxidable. Armazón de PTR de 1-1/2" con recubrimiento de pintura electrostática en polvo horneada protectora contra la corrosión. También disponible con armazón de acero inoxidable.



Lavadora y Llenadora en un equipo
Equipo semiautomático para lavado, enjuagado y llenado de dos garrafones en una sola unidad, fabricada en acero inoxidable AISI 304, con bomba a prueba de agua de ½ HP, microswitches para arranque y paro automático de la bomba y paneles de acrílico antisalpicaduras




Lavadora de garrafones de agua de 19 litros, marca Instapura. Tipo semi-automática con canastillas para lavado de garrafones simultáneamente. Tina de lavado para sosa o producto químico con bomba de 1/2 HP para lavado interno a presión y tina para enjuague interno y externo del garrafón. Armazón de PTR de 1-1/2" con recubrimiento de pintura electrostática en polvo horneada protectora contra la corrosión. Tinajas de lavado y enjuague fabricadas en acero inoxidable #20 T304. Paneles de acrílico para evitar salpicaduras. Microswitches para arranque y paro automático de la bomba y alimentar agua al enjuague. También disponible con armazón de acero inoxidable.

LAVADORAS Y LLENADORAS


Para embotelladoras de garrafón

Modelo	Largo (cm)	Altura Total A1 (cm)	Altura Parcial A2 (cm)	Fondo (cm)	Precio de Lista PTR	Precio de Lista Inoxidable
LL2V Llenadora para 2 garrafones	70	160	80	60	\$ 929.55	\$ 1,348.86
LL3V Llenadora para 3 garrafones	100	160	80	60	\$ 1,127.27	\$ 1,496.59
LL4V Llenadora para 4 garrafones	158	160	80	60	\$ 1,312.50	\$ 1,784.09
L-2C Lavadora para 2 garrafones	96	160	80	80	\$ 1,648.86	\$ 2,003.41
L-3C Lavadora para 3 garrafones	128	160	82	80	\$ 2,115.91	\$ 2,776.14
L-4C Lavadora para 4 garrafones	158	160	82	80	\$ 2,587.50	\$ 3,189.77
Gemini Llenadora y Lavadora 2 garrafones	96	160	82	60	ND	\$ 2,056.82




Llenadora para garrafones de agua de 19 litros, marca Instapura.

Con cabezal de PVC de 2" tipo manual con válvulas de esfera de operación rápida de 3/4" para llenar simultáneamente garrafones. Mesa con cubierta de rejilla de fibra de vidrio y charola colectora de acero inoxidable. Armazón de PTR de 1-1/2" con recubrimiento de pintura electrostática en polvo horneada protectora contra la corrosión. También disponible con armazón de acero inoxidable.



Lavadora y Llenadora en un equipo

Equipo semiautomático para lavado, enjuagado y llenado de dos garrafones en una sola unidad, fabricada en acero inoxidable AISI 304, con bomba a prueba de agua de 1/2 HP, microswitches para arranque y paro automático de la bomba y paneles de acrílico antisalpicaduras



Lavadora de garrafones de agua de 19 litros, marca Instapura.

Tipo semi-automática con canastillas para lavado de garrafones simultáneamente. Tina de lavado para sosa o producto químico con bomba de 1/2 HP para lavado interno a presión y tina para enjuague interno y externo del garrafón. Armazón de PTR de 1-1/2" con recubrimiento de pintura electrostática en polvo horneada protectora contra la corrosión. Tinajas de lavado y enjuague fabricadas en acero inoxidable #20 T304. Paneles de acrílico para evitar salpicaduras. Microswitches para arranque y paro automático de la bomba y alimentar agua al enjuague. También disponible con armazón de acero inoxidable.